



Bundesanamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

Liste der förderfähigen innovativen Biomasseanlagen

Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM)
Zuschuss

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM Stand: 30.06.2022 In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden. Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.	
Hersteller	Typenbezeichnung
Ala Talkkari	Veto Chipmatic 60 (Hackgut)
Ala Talkkari	Veto Chipmatic 60 (Pellets)
ARCA	PK 8 Vario Line (Pellets)
Atmos	DC 25 GSP-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	DC 30 GSP-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	GSX 70-PA mit Partikelabscheider ATMOS EOP 200
Atmos	P 14 compact-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	P 14-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	P 21 compact-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	P 21-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	P 25 compact-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	P 25-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	PX 10 compact-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	PX 10-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	PX 15 compact-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	PX 15-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	PX 20 compact-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	PX 20-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	PX 25 compact-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	PX 25-PA (mit Partikelabscheider)
Biokompakt Gerlinger	ECO 66-E (Hackgut)
Biokompakt Gerlinger	ECO 80-E (Hackgut)
Biotech Energietechnik GmbH	HVZ-SP 25 mit OekoTube (Pelletanlagenteil der Kombianlage)
Biotech Energietechnik GmbH	HVZ-SP 25 mit OekoTube (Stückholzanlagenteil der Kombianlage)
Biotech Energietechnik GmbH	HVZ-SP 30 mit OekoTube (Pelletanlagenteil der Kombianlage)
Biotech Energietechnik GmbH	HVZ-SP 30 mit OekoTube (Stückholzanlagenteil der Kombianlage)
Biotech Energietechnik GmbH	HVZ-SP 35 mit OekoTube (Pelletanlagenteil der Kombianlage)
Biotech Energietechnik GmbH	HVZ-SP 35 mit OekoTube (Stückholzanlagenteil der Kombianlage)
Biotech Energietechnik GmbH	HVZ-SP 40 mit OekoTube (Pelletanlagenteil der Kombianlage)
Biotech Energietechnik GmbH	HVZ-SP 40 mit OekoTube (Stückholzanlagenteil der Kombianlage)
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 25 RL mit Partikelabscheider OecoTube Inside
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 32 RL mit Partikelabscheider OecoTube Inside
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 35 RL mit Partikelabscheider OecoTube Inside

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 45 RL mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 50 RL mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 8 RL (13,5 kW) (Pellets)
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 8 RL (14,5 kW) (Pellets)
Biotech Energietechnik GmbH	TLM Pro 17,5 mit Partikelabscheider OekoTube
Brunner	Pelletini (12 kW) (Pellets)
Buderus	Logano SP 261-15 kW (Pellets)
CADEL s.r.l. (MCZ)	Ibis 15 (Pelletofen mit Wassertasche)
CADEL s.r.l. (MCZ)	Ibis 22 (Pelletofen mit Wassertasche)
DOMUSA TEKNIK	BioClass HM 25 (Pellets)
DOMUSA TEKNIK	BioClass iC 25 (Pellets)
Endress	USF-S 100 (Pellets)
Endress	USF-S 150 (Pellets)
Endress	USF-S 180 (Pellets)
Endress	USF-S 210 (Pellets)
Endress	USF-W 350 (Pellets)
Endress	USF-W 500 (Pellets)
Enertech-Giersch Brenner und Heizsysteme (Enertech)	GP 15 (Pellets)
ETA	ePE-BW 10 EP (Brennwert mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ePE-BW 12 EP (Brennwert mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ePE-BW 14 EP (Brennwert mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ePE-BW 16 EP (Brennwert mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ePE-BW 18 EP (Brennwert mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ePE-BW 20 EP (Brennwert mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ePE-BW 22 EP (Brennwert mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ePE-BW 8 EP (Brennwert mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA eHack 100 (EP) (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA eHack 100 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA eHack 110 (EP) (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA eHack 110 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA eHack 120 (EP) (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA eHack 120 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA eHack 130 (EP) (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA eHack 130 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
ETA	ETA eHack 140 (EP) (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA eHack 140 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA eHack 150 (EP) (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA eHack 150 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet
ETA	ETA eHack 160 (EP) (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA eHack 160 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet
ETA	ETA eHack 170 (EP) (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA eHack 170 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA eHack 180 (EP) (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA eHack 180 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA eHack 20 (EP) (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA eHack 200 (EP) (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA eHack 200 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA eHack 220 (EP) (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA eHack 220 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA eHack 240 (EP) (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA eHack 240 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA eHack 25 (EP) (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA eHack 25 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA eHack 32 (EP) (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA eHack 32 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA eHack 45 (EP) (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA eHack 45 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet
ETA	ETA eHack 50 (EP) (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA eHack 50 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA eHack 60 (EP) (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA eHack 60 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA eHack 70 (EP) (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA eHack 70 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA eHack 80 (EP) (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA eHack 80 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA ePE-K 100 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA ePE-K 110 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA ePE-K 120 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
ETA	ETA ePE-K 130 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA ePE-K 140 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA ePE-K 150 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA ePE-K 160 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA ePE-K 170 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA ePE-K 180 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA ePE-K 200 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA ePE-K 220 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA ePE-K 240 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA ePE-K 25 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet
ETA	ETA ePE-K 32 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet
ETA	ETA ePE-K 45 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet
ETA	ETA ePE-K 50 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet
ETA	ETA ePE-K 60 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet
ETA	ETA ePE-K 70 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet
ETA	ETA ePE-K 80 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet
ETA	ETA Hack VR BG 1 - 250 EEP (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA Hack VR BG 1 - 250 EEP (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA Hack VR BG 2 - 333 EEP (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA Hack VR BG 2 - 333 EEP (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA Hack VR BG 2 - 350 EEP (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA Hack VR BG 2 - 350 EEP (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA Hack VR BG 3 - 463 EEP (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA Hack VR BG 3 - 463 EEP (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA Hack VR BG 3 - 500 EEP (mit Partikelabscheider) Hackgut
ETA	ETA Hack VR BG 3 - 500 EEP (mit Partikelabscheider) Pellets
ETA	ETA PC 60 mit Oeko Tube OT1/OT2
ETA	ETA PC 70 mit Oeko Tube OT1/OT2
ETA	ETA PC 80 mit Oeko Tube OT1/OT2
ETA	PC 20 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	PC 25 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	PC 32 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	PC 40 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	PC 45 mit OekoTube OT1/OT2

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
ETA	PC 50 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	PU 11 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	PU 15 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	PU 7 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	SH 20 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	SH 20 TWIN mit OekoTube OT1/OT2
ETA	SH 20-P (mit optionalem Pelletflansch) mit OekoTube OT1/OT2
ETA	SH 30 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	SH 30 TWIN mit OekoTube OT1/OT2
ETA	SH 30-P (mit optionalem Pelletflansch) mit OekoTube OT1/OT2
ETA	SH 40 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	SH 40 TWIN mit OekoTube OT1/OT2
ETA	SH 40-P (mit optionalem Pelletflansch) mit OekoTube OT1/OT2
ETA	SH 50 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	SH 50 TWIN mit OekoTube OT1/OT2
ETA	SH 50-P (mit optionalem Pelletflansch) mit OekoTube OT1/OT2
Firevision Austria GmbH	LOGIC 15 mit Staubabscheider Oeko Tube Inside OT1
Firevision Austria GmbH	LOGIC 20 mit Staubabscheider Oeko Tube Inside OT1
Firevision Austria GmbH	LOGIC 25 mit Staubabscheider Oeko Tube Inside OT1
Firevision Austria GmbH	LOGIC 30 mit Staubabscheider Oeko Tube Inside OT1
Firevision Austria GmbH	LOGIC 35 mit Staubabscheider Oeko Tube Inside OT1
Firevision Austria GmbH	LOGIC 44 mit Staubabscheider Oeko Tube Inside OT1
Firevision Austria GmbH	Thermodual TDA 25 Pellets mit Staubabscheider OT1/OT2
Firevision Austria GmbH	Thermodual TDA 25 Scheitholz mit Staubabscheider OT1/OT2
Firevision Austria GmbH	Thermodual TDA 30 Pellets mit Staubabscheider OT1/OT2
Firevision Austria GmbH	Thermodual TDA 30 Scheitholz mit Staubabscheider OT1/OT2
Firevision Austria GmbH	Thermodual TDA 35 Pellets mit Staubabscheider OT1/OT2
Firevision Austria GmbH	Thermodual TDA 35 Scheitholz mit Staubabscheider OT1/OT2
Firevision Austria GmbH	Thermodual TDA 40 Pellets mit Staubabscheider OT1/OT2
Firevision Austria GmbH	Thermodual TDA 40 Scheitholz mit Staubabscheider OT1/OT2
Fischer	IXTRA 27 (Scheitholz)
FREEPOINT	Idron 15 (Pelletofen mit Wassertasche)
Fröling	Lambdamat 1000 mit OekoRona 3M-D300 Elektro-Staubfilter
Fröling	PE1 Pellet Brennwert 15 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
Fröling	PE1 Pellet Brennwert 20 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	PE1 Pellet Brennwert 25 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	PE1 Pellet Brennwert 30 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	PE1 Pellet Brennwert 35 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	PE1 Pellet 10 (mit Partikelabscheider) Pellets
Fröling	PE1 Pellet 15 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	PE1 Pellet 20 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	PE1 Pellet 25 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	PE1 Pellet 30 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	PE1 Pellet 35 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	PE1 Pellet 7 (mit Partikelabscheider) Pellets
Fröling	PE1c Pellet 16 ESP (Brennwert und mit elektrostatischem Filter) Pellets
Fröling	PE1c Pellet 22 ESP (Brennwert und mit elektrostatischem Filter) Pellets
Fröling	PE1e Pellet 45 Brennwert
Fröling	PE1e Pellet 45 ESP Brennwert mit integriertem Elektro-Filter
Fröling	PE1e Pellet 45 ESP mit integriertem Elektro-Filter
Fröling	PE1e Pellet 50 Brennwert
Fröling	PE1e Pellet 50 ESP Brennwert mit integriertem Elektro-Filter
Fröling	PE1e Pellet 50 ESP mit integriertem Elektro-Filter
Fröling	PE1e Pellet 55 ESP Brennwert mit integriertem Elektro-Filter
Fröling	PE1e Pellet 55 ESP mit integriertem Elektro-Filter
Fröling	PE1e Pellet 60 ESP Brennwert mit integriertem Elektro-Filter
Fröling	PE1e Pellet 60 ESP mit integriertem Elektro-Filter
Fröling	PT4e-100 ESP (mit E-Filter) Pellets
Fröling	PT4e-120 ESP (mit E-Filter) Pellets
Fröling	PT4e-140 ESP (mit E-Filter) Pellets
Fröling	PT4e-150 ESP (mit E-Filter) Pellets
Fröling	PT4e-160 ESP (mit E-Filter) Pellets
Fröling	PT4e-170 ESP (mit E-Filter) Pellets
Fröling	PT4e-180 ESP (mit E-Filter) Pellets
Fröling	PT4e-200 ESP (mit E-Filter) Pellets
Fröling	PT4e-230 ESP (mit E-Filter) Pellets
Fröling	PT4e-250 ESP (mit E-Filter) Pellets
Fröling	P4 Pellet 48 AGR (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
Fröling	P4 Pellet 48 (Brennwert) (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	P4 Pellet 60 AGR (mit Partikelabscheider 30 kV)
Fröling	P4 Pellet 60 AGR (mit Partikelabscheider 40 kV)
Fröling	P4 Pellet 80 AGR (mit Partikelabscheider 30 kV)
Fröling	P4 Pellet 80 AGR (mit Partikelabscheider 40 kV)
Fröling	SP Dual compact 15 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Pellets
Fröling	SP Dual compact 20 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Pellets
Fröling	SP Dual 15 (mit Partikelabscheider) Stückholz (handbeschickter Teil der Kombianlage)
Fröling	SP Dual 22 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Pellets
Fröling	SP Dual 22 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Stückholz
Fröling	SP Dual 28 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Pellets
Fröling	SP Dual 28 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Stückholz
Fröling	SP Dual 34 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Pellets
Fröling	SP Dual 34 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Stückholz
Fröling	SP Dual 40 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Pellets
Fröling	SP Dual 40 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Stückholz
Fröling	S1 Turbo 15 F mit Lambdasonde (mit Partikelabscheider OekoTube-Inside) Stückholz
Fröling	S1 Turbo 15 mit Lambdasonde (mit Partikelabscheider OekoTube-Inside) Stückholz
Fröling	S1 Turbo 15 mit Lambdasonde (mit Partikelabscheider) Stückholz
Fröling	S1 Turbo 20 F mit Lambdasonde (mit Partikelabscheider OekoTube-Inside) Stückholz
Fröling	S1 Turbo 20 mit Lambdasonde (mit Partikelabscheider OekoTube-Inside) Stückholz
Fröling	S1 Turbo 20 mit Lambdasonde (mit Partikelabscheider) Stückholz
Fröling	S3 Turbo 20 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Stückholz
Fröling	S3 Turbo 30 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Stückholz
Fröling	S3 Turbo 40 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Stückholz
Fröling	S3 Turbo 45 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Stückholz
Fröling	S4 Turbo 22 F (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Stückholz
Fröling	S4 Turbo 22 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Stückholz
Fröling	S4 Turbo 28 F (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Stückholz
Fröling	S4 Turbo 34 F (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Stückholz
Fröling	S4 Turbo 34 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Stückholz
Fröling	S4 Turbo 40 F (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Stückholz
Fröling	S4 Turbo 40 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Stückholz

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
Fröling	S4 Turbo 50 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Stückholz
Fröling	Turbomat 150 Hackgut (mit Partikelabscheider)
Fröling	Turbomat 150 Pellets (mit Partikelabscheider)
Fröling	Turbomat 200 Hackgut (mit Partikelabscheider)
Fröling	Turbomat 200 Pellets (mit Partikelabscheider)
Fröling	Turbomat 250 Hackgut (mit Partikelabscheider)
Fröling	Turbomat 250 Pellets (mit Partikelabscheider)
Fröling	Turbomat 300 Hackgut (mit Partikelabscheider)
Fröling	Turbomat 300 Pellets (mit Partikelabscheider)
Fröling	Turbomat 320 Hackgut (mit Partikelabscheider)
Fröling	Turbomat 320 Pellets (mit Partikelabscheider)
Fröling	Turbomat 400 Hackgut (mit Partikelabscheider)
Fröling	Turbomat 400 Pellets (mit Partikelabscheider)
Fröling	Turbomat 500 Hackgut (mit Partikelabscheider)
Fröling	Turbomat 500 Pellets (mit Partikelabscheider)
Fröling	T4e-100 ESP (mit E-Filter) Hackgut
Fröling	T4e-100 ESP (mit E-Filter) Pellets
Fröling	T4e-110 ESP (mit E-Filter) Hackgut
Fröling	T4e-110 ESP (mit E-Filter) Pellets
Fröling	T4e-20 ESP (mit E-Filter) Hackgut
Fröling	T4e-25 ESP (mit E-Filter) Hackgut
Fröling	T4e-30 ESP (mit E-Filter) Hackgut
Fröling	T4e-35 ESP (mit E-Filter) Hackgut
Fröling	T4e-45 ESP (mit E-Filter) Hackgut
Fröling	T4e-50 ESP (mit E-Filter) Hackgut
Fröling	T4e-60 ESP (mit E-Filter) Hackgut
Fröling	T4e-80 ESP (mit E-Filter) Hackgut
Fröling	T4e-90 ESP (mit E-Filter) Hackgut
Fröling	T4e-130 ESP (mit E-Filter) Hackgut
Fröling	T4e-130 ESP (mit E-Filter) Pellets
Fröling	T4e-140 ESP (mit E-Filter) Hackgut
Fröling	T4e-140 ESP (mit E-Filter) Pellets
Fröling	T4e-150 ESP (mit E-Filter) Hackgut
Fröling	T4e-150 ESP (mit E-Filter) Pellets

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
Fröling	T4e-160 ESP (mit E-Filter) Hackgut
Fröling	T4e-160 ESP (mit E-Filter) Pellets
Fröling	T4e-170 ESP (mit E-Filter) Hackgut
Fröling	T4e-170 ESP (mit E-Filter) Pellets
Fröling	T4e-180 ESP (mit E-Filter) Hackgut
Fröling	T4e-180 ESP (mit E-Filter) Pellets
Fröling	T4e-200 ESP (mit E-Filter) Hackgut
Fröling	T4e-200 ESP (mit E-Filter) Pellets
Fröling	T4e-230 ESP (mit E-Filter) Hackgut
Fröling	T4e-230 ESP (mit E-Filter) Pellets
Fröling	T4e-250 ESP (mit E-Filter) Hackgut
Fröling	T4e-250 ESP (mit E-Filter) Pellets
Graner	SPK-P 15 (Pellets)
Guntamatic	Biocom 100 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	Biocom 101 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	Biocom 30.0 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	Biocom 40.0 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	Biocom 50 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	Biocom 75 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	Biosmart 14 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	BIOSTAR 12 complete eco HX/Flex/DUO/Box/W mit EC-Filter 24P
Guntamatic	Biostar 13 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	BIOSTAR 15 complete eco FLEX/W/BOX (DUO) mit EC-Filter 24P
Guntamatic	Biostar 17 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	BIOSTAR 23 complete eco FLEX/W/BOX (DUO) mit EC-Filter 24P
Guntamatic	Biostar 24 (mit Partikelabscheider) Pellets
Guntamatic	Biostar 33 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	BMK 20 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	BMK 30 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	BMK 40 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	BMK 50 (mit Partikelabscheider) Stückholz
Guntamatic	HYBRID 0.10 (mit Partikelabscheider EC 24 P)
Guntamatic	HYBRID 0.16 (mit Partikelabscheider EC 24 P)
Guntamatic	HYBRID 10 (mit Partikelabscheider EC 24 P)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
Guntamatic	Powerchip 100 (mit Partikelabscheider) Hackgut
Guntamatic	Powerchip 100 (mit Partikelabscheider) Pellets
Guntamatic	Powerchip 101 (mit Partikelabscheider) Hackgut
Guntamatic	Powerchip 20/30 (mit Partikelabscheider) Hackgut
Guntamatic	Powerchip 20/30 (mit Partikelabscheider) Pellets
Guntamatic	Powerchip 40/50 (mit Partikelabscheider) Hackgut
Guntamatic	Powerchip 40/50 (mit Partikelabscheider) Pellets
Guntamatic	Powerchip 75 (mit Partikelabscheider) Hackgut
Guntamatic	Powerchip 75 (mit Partikelabscheider) Pellets
Guntamatic	Powercorn 12-50,0 (mit Partikelabscheider) Hackgut
Guntamatic	Powercorn 30 (mit Partikelabscheider) Pellets
Guntamatic	Powercorn 50 (mit Partikelabscheider) Hackgut
Guntamatic	Powercorn 50 (mit Partikelabscheider) Pellets
Guntamatic	Powercorn 75 (mit Partikelabscheider) Pellets
Guntamatic	THERM 10 (mit Partikelabscheider) Pellets
Guntamatic	THERM 7 (mit Partikelabscheider) Pellets
Hargassner	Classic 22 OekoTube mit e-Filter OTi1 (Pellets)
Hargassner	Classic 40 OekoTube mit e-Filter OTi1 (Pellets)
Hargassner	Classic 49 OekoTube mit e-Filter OTi1 (Pellets)
Hargassner	Classic 60 OekoTube mit e-Filter OTi1 (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 100 mit eCleaner Hackgut
Hargassner	ECO-HK 100 mit eCleaner Pellets
Hargassner	ECO-HK 110 mit eCleaner Hackgut
Hargassner	ECO-HK 110 mit eCleaner Pellets
Hargassner	ECO-HK 120 mit eCleaner Hackgut
Hargassner	ECO-HK 120 mit eCleaner Pellets
Hargassner	ECO-HK 130 mit eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 130 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 150 mit eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 150 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 170 mit eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 170 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 20_eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 20_eCleaner (Pellets)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
Hargassner	ECO-HK 200 mit eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 200 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 220 mit eCleaner (Hackgut.)
Hargassner	ECO-HK 220 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 230 mit eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 230 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 250 mit eCleaner OekoRona 2 (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 250 mit eCleaner OekoRona 2 (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 30_eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 30_eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 300 mit eCleaner OekoRona 2 (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 300 mit eCleaner OekoRona 2 (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 330 mit eCleaner OekoRona 2 (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 330 mit eCleaner OekoRona 2 (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 35_eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 35_eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 40_eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 40_eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 50_eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 50_eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 60_eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 60_eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 70 mit eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 70 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 90 mit eCleaner Hackgut
Hargassner	ECO-HK 90 mit eCleaner Pellets
Hargassner	ECO-PK 100 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 110 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 120 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 130 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 150 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 170 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 200 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 220 mit eCleaner (Pellets)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
Hargassner	ECO-PK 230 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 250 mit eCleaner OekoRona 2 (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 300 mit eCleaner OekoRona 2 (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 330 mit eCleaner OekoRona 2 (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 70 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 90 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	MAGNO-SR 1.200 mit Elektro-Filter OekoRona 3M-D300
Hargassner	MAGNO-SR 800 mit Elektro-Filter OekoRona 3M-D300
Hargassner	MAGNO-SR 995 mit Elektro-Filter OekoRona 3M-D300
Hargassner	MAGNO-VR 250 mit Elektro-Filter
Hargassner	MAGNO-VR 300 mit Elektro-Filter
Hargassner	MAGNO-VR 350 mit Elektro-Filter
Hargassner	MAGNO-VR 395 mit Elektro-Filter
Hargassner	MAGNO-VR 450 mit Elektro-Filter
Hargassner	MAGNO-VR 500 mit Elektro-Filter
Hargassner	MAGNO-VR 550 mit Elektro-Filter
Hargassner	MAGNO-VR 600 mit Elektro-Filter
Hargassner	Nano-PK 10 OekoTube mit e-Filter OTi1
Hargassner	Nano-PK 12 OekoTube mit e-Filter OTi1
Hargassner	Nano-PK 15 OekoTube mit e-Filter OTi1
Hargassner	Nano-PK 20 OekoTube mit e-Filter OTi1
Hargassner	Nano-PK 25 OekoTube mit e-Filter OTi1
Hargassner	Nano-PK 32 OekoTube mit e-Filter OTi1
Hargassner	Nano-PK 6 OekoTube mit e-Filter OTi1
Hargassner	Nano-PK 9 OekoTube mit e-Filter OTi1
Hargassner	Neo-HV 20 OekoTube mit e-Filter OTi1 (Stückholz)
Hargassner	Neo-HV 30 OekoTube mit e-Filter OTi1 (Stückholz)
Hargassner	Neo-HV 40 OekoTube mit e-Filter OTi1 (Stückholz)
Hargassner	Neo-HV 50 OekoTube mit e-Filter OTi1 (Stückholz)
Hargassner	Neo-HV 60 OekoTube mit e-Filter OTi1 (Stückholz)
Hargassner	Smart PK 17 OekoTube mit e-Filter OTi1 Pellets
Hargassner	Smart PK 20 OekoTube mit e-Filter OTi1 Pellets
Hargassner	Smart PK 25 OekoTube mit e-Filter OTi1 Pellets

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
Hargassner	Smart PK 32 OekoTube mit e-Filter OTi1 Pellets
Hargassner	Smart-HV 17 OekoTube mit e-Filter OTi1 (Stückholz)
Hargassner	Smart-HV 20 OekoTube mit e-Filter OTi1 (Stückholz)
Hargassner	Smart-HV 23 OekoTube mit e-Filter OTi1 (Stückholz)
Hargassner	Smart-PK 17 OekoTube mit e-Filter OTi1 (Pellets)
Hargassner	Smart-PK 20 OekoTube mit e-Filter OTi1 (Pellets)
Hargassner	Smart-PK 25 OekoTube mit e-Filter OTi1 (Pellets)
Hargassner	Smart-PK 32 OekoTube mit e-Filter OTi1 (Pellets)
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 150E (Hackgut) mit Staubabscheider OekoRona
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 150E (Pellets) mit Staubabscheider OekoRona
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 200E (Hackgut) mit Staubabscheider OekoRona
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 200E (Pellets) mit Staubabscheider OekoRona
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 30E (Hackgut)
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 40E (Hackgut)
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 50E (Hackgut)
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 65E (Hackgut)
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 80E (Hackgut)
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 95E (Hackgut)
HDG Bavaria GmbH	HDG Euro 30E V3.0 (mit Partikelabscheider) Stückholz
HDG Bavaria GmbH	HDG Euro 40E V3.0 (mit Partikelabscheider) Stückholz
HDG Bavaria GmbH	HDG Euro 50E V3.0 (mit Partikelabscheider) Stückholz
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 20/15E (autom. besch. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabsch)
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 20/15E (handbes. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 30/15E (autom. besch. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabsch)
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 30/15E (handbes. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 30/26E (autom. besch. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabsch)
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 30/26E (handbes. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 40/26E (autom. besch. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabsch)
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 40/26E (handbes. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 50/26E (autom. besch. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabsch)
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 50/26E (handbes. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 50/33E (autom. besch. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabsch)
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 50/33E (handbes. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG F20 E Hybrid (mit Partikelabscheider) (Stückholz)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
HDG Bavaria GmbH	HDG F20 E (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG F25 E (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG F30 E Hybrid (mit Partikelabscheider) 2 (Stückholz)
HDG Bavaria GmbH	HDG F30 E (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG F40 E Hybrid (mit Partikelabscheider) (Stückholz)
HDG Bavaria GmbH	HDG F40 E (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG F50 E Hybrid (mit Partikelabscheider) (Stückholz)
HDG Bavaria GmbH	HDG F50 E (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG K 35E kW (Pellets) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG K 45E kW (Pellets) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG K10E V2 E-Filter (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG K15E V2 Hybrid (mit Partikelabscheider) (Pellets)
HDG Bavaria GmbH	HDG K15E V2 (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG K21E V2 Hybrid (mit Partikelabscheider) (Pellets)
HDG Bavaria GmbH	HDG K21E V2 (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG K26E V2 Hybrid (mit Partikelabscheider) (Pellets)
HDG Bavaria GmbH	HDG K26E V2 (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG K33E V2 Hybrid (mit Partikelabscheider) (Pellets)
HDG Bavaria GmbH	HDG K33E V2 (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M 175 E Hackgut (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M 175 E Pellets (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M 200 E Hackgut (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M 200 E Pellets (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M 240 E Hackgut (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M 240 E Pellets (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M 300E Hackgut (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M 300E Pellets (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M 350E Hackgut (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M 350E Pellets (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M 400E Hackgut (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M 400E Pellets (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	K38E V2 mit Staubabscheider OecoTube
HDG Bavaria GmbH	K45E V2 mit Staubabscheider OecoTube
HDG Bavaria GmbH	K50E V2 mit Staubabscheider OecoTube

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
HDG Bavaria GmbH	K63E V2 mit Staubabscheider OecoTube
Heizomat	HSK-RA 100 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 100 P (Pellet)
Heizomat	HSK-RA 101 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 101 P (Pellet)
Heizomat	HSK-RA 120 (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 120 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 120 P (Pellet)
Heizomat	HSK-RA 150 (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 150 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 150 P (Pellet)
Heizomat	HSK-RA 199 (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 199 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 199 P (Pellet)
Heizomat	HSK-RA 200 (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 200 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 200 P (Pellets)
Heizomat	HSK-RA 25 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 30 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 30 P (Pellet)
Heizomat	HSK-RA 40 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 40 P (Pellet)
Heizomat	HSK-RA 50 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 50 P (Pellet)
Heizomat	HSK-RA 60 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 60 P (Pellet)
Heizomat	HSK-RA 75 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 75 P (Pellet)
Heizomat	HSK-RA 99 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 99 P (Pellet)
Heizomat	RHK-AK 100 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 100 P (Pellets)
Heizomat	RHK-AK 100 (Pellets) mit Partikelabscheider
Heizomat	RHK-AK 101 P (Hackgut)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
Heizomat	RHK-AK 101 P (Pellets)
Heizomat	RHK-AK 150 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 150 P (Pellets)
Heizomat	RHK-AK 199 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 199 P (Pellets)
Heizomat	RHK-AK 200 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 200 P (Pellets)
Heizomat	RHK-AK 230 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 230 P (Pellets)
Heizomat	RHK-AK 250 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 250 P (Pellets)
Heizomat	RHK-AK 250 PZ (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 30 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 300 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 300 PZ (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 40 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 400 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 400 PZ (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 400 PZ (Pellets)
Heizomat	RHK-AK 50 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 500 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 500 PZ (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 500 PZ (Pellets)
Heizomat	RHK-AK 60 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 600 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 600 PZ (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 600 PZ (Pellets)
Heizomat	RHK-AK 70 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 75 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 99 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 99 P (Pellets)
Herz	BioFire 1000 mit E-Filter OekoRona 3M-D300 (für Hackgut)
Herz	BioFire 1000 mit E-Filter OekoRona 3M-D300 (für Pellets)
Herz	BioFire 1250 mit E-Filter OekoRona 3M-D300 (für Hackgut)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
Herz	BioFire 1250 mit E-Filter OekoRona 3M-D300 (für Pellets)
Herz	BioFire 1500 mit E-Filter OekoRona 3M-D300 (für Hackgut)
Herz	BioFire 1500 mit E-Filter OekoRona 3M-D300 (für Pellets)
Herz	BioFire 500 mit E-Filter OekoRona 1M-D300 (für Hackgut)
Herz	BioFire 500 mit E-Filter OekoRona 1M-D300 (für Pellets)
Herz	BioFire 800 mit E-Filter OekoRona 2M-D300 (für Hackgut)
Herz	BioFire 800 mit E-Filter OekoRona 2M-D300 (für Pellets)
Herz	firematic CONDENSATION 30 (50°/30°) Hackgut
Herz	firematic CONDENSATION 30 (50°/30°) Pellets
Herz	firematic CONDENSATION 40 (50°/30°) Hackgut
Herz	firematic CONDENSATION 40 (50°/30°) Pellets
Herz	firematic 100 mit e-Filter OekoRona 150 (für Pellets)
Herz	firematic 101 mit e-Filter OekoRona 150 (für Pellets)
Herz	firematic 120 mit e-Filter OekoRona 150 (für Hackgut)
Herz	firematic 120 mit e-Filter OekoRona 150 (für Pellets)
Herz	firematic 130 mit e-Filter OekoRona 150 (für Hackgut)
Herz	firematic 130 mit e-Filter OekoRona 150 (für Pellets)
Herz	firematic 149 mit e-Filter OekoRona 150 (für Hackgut)
Herz	firematic 149 mit e-Filter OekoRona 150 (für Pellets)
Herz	firematic 151 mit e-Filter OekoRona 150 (für Hackgut)
Herz	firematic 151 mit e-Filter OekoRona 150 (für Pellets)
Herz	firematic 180 mit e-Filter OekoRona 300 (für Hackgut)
Herz	firematic 180 mit e-Filter OekoRona 300 (für Pellets)
Herz	firematic 199 mit e-Filter OekoRona 300 (für Hackgut)
Herz	firematic 199 mit e-Filter OekoRona 300 (für Pellets)
Herz	firematic 20 OT1/OT2 Hackgut
Herz	firematic 20 OT1/OT2 Pellets
Herz	firematic 201 mit e-Filter OekoRona 300 (für Hackgut)
Herz	firematic 201 mit e-Filter OekoRona 300 (für Pellets)
Herz	firematic 249 mit e-Filter OekoRona 300 (für Hackgut)
Herz	firematic 249 mit e-Filter OekoRona 300 (für Pellets)
Herz	firematic 251 mit e-Filter OekoRona 300 (für Hackgut)
Herz	firematic 251 mit e-Filter OekoRona 300 (für Pellets)
Herz	firematic 299 mit e-Filter OekoRona 300 (für Hackgut)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
Herz	firematic 299 mit e-Filter OekoRona 300 (für Pellets)
Herz	firematic 301 mit e-Filter OekoRona 300 (für Hackgut)
Herz	firematic 301 mit e-Filter OekoRona 300 (für Pellets)
Herz	firematic 349 mit E-Filter OekoRona 1M-D300 (für Hackgut)
Herz	firematic 349 mit E-Filter OekoRona 1M-D300 (für Pellets)
Herz	firematic 35 OT1/OT2 Hackgut
Herz	firematic 35 OT1/OT2 Pellets
Herz	firematic 351 mit E-Filter OekoRona 1M-D300 (für Hackgut)
Herz	firematic 351 mit E-Filter OekoRona 1M-D300 (für Pellets)
Herz	firematic 399 mit E-Filter OekoRona 1M-D300 (für Hackgut)
Herz	firematic 399 mit E-Filter OekoRona 1M-D300 (für Pellets)
Herz	firematic 401 mit E-Filter OekoRona 1M-D300 (für Hackgut)
Herz	firematic 401 mit E-Filter OekoRona 1M-D300 (für Pellets)
Herz	firematic 45 OT1/OT2 Hackgut
Herz	firematic 45 OT1/OT2 Pellets
Herz	firematic 499 mit E-Filter OekoRona 1M-D300 (für Hackgut)
Herz	firematic 499 mit E-Filter OekoRona 1M-D300 (für Pellets)
Herz	firematic 501 mit E-Filter OekoRona 1M-D300 (für Hackgut)
Herz	firematic 501 mit E-Filter OekoRona 1M-D300 (für Pellets)
Herz	firematic 80 mit e-Filter OekoRona 150 (für Hackgut)
Herz	firematic 80 mit e-Filter OekoRona 150 (für Pellets)
Herz	firematic-E 120 mit integriertem E-Filter (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 120 mit integriertem E-Filter (für Pellets)
Herz	firematic-E 130 mit integriertem E-Filter (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 130 mit integriertem E-Filter (für Pellets)
Herz	firematic-E 149 mit integriertem E-Filter (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 149 mit integriertem E-Filter (für Pellets)
Herz	firematic-E 151 mit integriertem E-Filter (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 151 mit integriertem E-Filter (für Pellets)
Herz	firematic-E 180 mit integriertem E-Filter (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 180 mit integriertem E-Filter (für Pellets)
Herz	firematic-E 199 mit integriertem E-Filter (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 199 mit integriertem E-Filter (für Pellets)
Herz	firematic-E 201 mit integriertem E-Filter (für Holzhackschnitzel)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
Herz	firematic-E 201 mit integriertem E-Filter (für Pellets)
Herz	firematic-E 349 mit integriertem E-Filter (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 349 mit integriertem E-Filter (für Pellets)
Herz	firematic-E 351 mit integriertem E-Filter (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 351 mit integriertem E-Filter (für Pellets)
Herz	firematic-E 399 mit integriertem E-Filter (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 399 mit integriertem E-Filter (für Pellets)
Herz	firematic-E 401 mit integriertem E-Filter (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 401 mit integriertem E-Filter (für Pellets)
Herz	firematic-E 499 mit integriertem E-Filter (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 499 mit integriertem E-Filter (für Pellets)
Herz	firematic-E 501 mit integriertem E-Filter (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 501 mit integriertem E-Filter (für Pellets)
Herz	firestar 18 OT1/OT2 Scheitholz
Herz	firestar 20 OT1/OT2 Scheitholz
Herz	firestar 30 OT1/OT2 Scheitholz
Herz	firestar 40 OT1/OT2 Scheitholz
Herz	pelletfire 20/20 OT1/OT2 Pellets
Herz	pelletfire 20/20 OT1/OT2 Scheitholz
Herz	pelletfire 30/30 OT1/OT2 Pellets
Herz	pelletfire 30/30 OT1/OT2 Scheitholz
Herz	pelletfire 40/30 OT1/OT2 Pellets
Herz	pelletfire 40/30 OT1/OT2 Scheitholz
Herz	pelletstar CONDENSATION 10 (50°/30°) (Pellets)
Herz	pelletstar CONDENSATION 16 (50°/30°) (Pellets)
Herz	pelletstar CONDENSATION 20 (50°/30°) (Pellets)
Herz	pelletstar CONDENSATION 30 (50°/30°) (Pellets)
Herz	pelletstar CONDENSATION 45 (50°/30°) (Pellets)
Herz	pelletstar CONDENSATION 60 (50°/30°) (Pellets)
Herz	pelletstar 10 OT1/OT2 Pellets
Herz	pelletstar 20 OT1/OT2 Pellets
Herz	pelletstar 30 OT1/OT2 Pellets
Herz	pelletstar 45 OT1/OT2 Pellets
Hoval	BioLyt (13) [Pellets] mit Staubabscheider OT-I

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
Hoval	BioLyt (15) [Pellets] mit Staubabscheider OT-I
Hoval	BioLyt (23) [Pellets] mit Staubabscheider OT-I
Hoval	BioLyt (25) [Pellets] mit Staubabscheider OT-I
Hoval	BioLyt (31) [Pellets] mit Staubabscheider OT-I
Hoval	BioLyt (36) (Pellets)
Hoval	BioLyt (36) [Pellets] mit Staubabscheider OT-I
Hoval	BioLyt (43) [Pellets] mit Staubabscheider OT-I
Hoval	BioLyt (8) (Pellets)
Hoval	BioLyt (8) [Pellets] mit Staubabscheider OT-I
Junkers (Bosch Thermotechnik)	Suprapellets KRP2-15 PZ (Pellets)
KWB	Classicfire CF1.5 18 kW (Stückholz) mit KWB Staubfilter E*
KWB	Classicfire CF1.5 28 kW (Stückholz) mit KWB Staubfilter E*
KWB	Classicfire CF1.5 32 kW (Stückholz) mit KWB Staubfilter E*
KWB	Classicfire CF1.5 38 kW (Stückholz) mit KWB Staubfilter E*
KWB	Classicfire CF2 18 kW (Stückholz) mit KWB Staubfilter E*
KWB	Classicfire CF2 28 kW (Stückholz) mit KWB Staubfilter E*
KWB	Classicfire CF2 32 kW (Stückholz) mit KWB Staubfilter E*
KWB	Classicfire CF2 38 kW (Stückholz) mit KWB Staubfilter E*
KWB	Combifire CF1.5 18 kW (Pellets) mit KWB Staubfilter E*
KWB	Combifire CF1.5 28 kW (Pellets) mit KWB Staubfilter E*
KWB	Combifire CF1.5 32 kW (Pellets) mit KWB Staubfilter E*
KWB	Combifire CF1.5 38 kW (Pellets) mit KWB Staubfilter E*
KWB	Combifire CF2 18 kW (Pellets) mit KWB Staubfilter E*
KWB	Combifire CF2 28 kW (Pellets) mit KWB Staubfilter E*
KWB	Combifire CF2 32 kW (Pellets) mit KWB Staubfilter E*
KWB	Combifire CF2 38 kW (Pellets) mit KWB Staubfilter E*
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 12 *
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 12 mit KWB Staubfilter *
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 15 *
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 15 mit KWB Staubfilter *
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 22 *
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 22 mit KWB Staubfilter *
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 25 *
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 25 mit KWB Staubfilter *

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 30 *
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 30 mit KWB Staubfilter *
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 33*
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 33 mit KWB Staubfilter *
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 35 *
KWB	Easyfire EF2 S/GS/V 35 mit KWB Staubfilter *
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 45 (45 kW)*
KWB	Multifire MF2 E D/ZI 100 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Hackgut
KWB	Multifire MF2 E D/ZI 100/101 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Hackgut
KWB	Multifire MF2 E D/ZI 100/99 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Hackgut
KWB	Multifire MF2 E D/ZI 108 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Hackgut
KWB	Multifire MF2 E D/ZI 120 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Hackgut
KWB	Multifire MF2 E D/ZI 20 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Hackgut
KWB	Multifire MF2 E D/ZI 30 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Hackgut
KWB	Multifire MF2 E D/ZI 30/32,5 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Hackgut
KWB	Multifire MF2 E D/ZI 40 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Hackgut
KWB	Multifire MF2 E D/ZI 45 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Hackgut
KWB	Multifire MF2 E D/ZI 50 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Hackgut
KWB	Multifire MF2 E D/ZI 60 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Hackgut
KWB	Multifire MF2 E D/ZI 65 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Hackgut
KWB	Multifire MF2 E D/ZI 70 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Hackgut
KWB	Multifire MF2 E D/ZI 80 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Hackgut
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 100/101 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Pellets
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 100/99 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Pellets
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 108 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Pellets
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 120 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Pellets
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 40 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Pellets
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 45 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Pellets
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 50 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Pellets
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 60 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Pellets
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 65 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Pellets
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 70 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Pellets
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 80 (mit KWB Staubfilter Eplus) * Pellets
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 100/101 * Pellets

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 100/99 * Pellets
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 108 * Pellets
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 120 * Pellets
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 40 * Pellets
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 45 * Pellets
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 50 * Pellets
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 60 * Pellets
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 65 * Pellets
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 70 * Pellets
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 80 * Pellets
KWB	Pelletfire plus MF2 ER S/GS 100/101 (mit KWB Staubfilter Eplus) *
KWB	Pelletfire plus MF2 ER S/GS 100/99 (mit KWB Staubfilter Eplus) *
KWB	Pelletfire plus MF2 ER S/GS 108 (mit KWB Staubfilter Eplus) *
KWB	Pelletfire plus MF2 ER S/GS 115 (mit KWB Staubfilter Eplus) *
KWB	Pelletfire plus MF2 ER S/GS 135 (mit KWB Staubfilter Eplus) *
KWB	Pelletfire plus MF2 ER S/GS 45 (mit KWB Staubfilter Eplus) *
KWB	Pelletfire plus MF2 ER S/GS 50 (mit KWB Staubfilter Eplus) *
KWB	Pelletfire plus MF2 ER S/GS 55 (mit KWB Staubfilter Eplus) *
KWB	Pelletfire plus MF2 ER S/GS 65 (mit KWB Staubfilter Eplus) *
KWB	Pelletfire plus MF2 ER S/GS 70 (mit KWB Staubfilter Eplus) *
KWB	Pelletfire plus MF2 ER S/GS 75 (mit KWB Staubfilter Eplus) *
KWB	Pelletfire plus MF2 ER S/GS 95 (mit KWB Staubfilter Eplus) *
KWB	Pelletfire plus MF2 R S/GS 100/101 *
KWB	Pelletfire plus MF2 R S/GS 100/99 *
KWB	Pelletfire plus MF2 R S/GS 108 *
KWB	Pelletfire plus MF2 R S/GS 115 *
KWB	Pelletfire plus MF2 R S/GS 135 *
KWB	Pelletfire plus MF2 R S/GS 45 *
KWB	Pelletfire plus MF2 R S/GS 50 *
KWB	Pelletfire plus MF2 R S/GS 55 *
KWB	Pelletfire plus MF2 R S/GS 65 *
KWB	Pelletfire plus MF2 R S/GS 70 *
KWB	Pelletfire plus MF2 R S/GS 75 *
KWB	Pelletfire plus MF2 R S/GS 95 *

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
KWB	Powerfire TDS 240 (Hackgut) mit KWB Staubfilter Eplus *
KWB	Powerfire TDS 240 (Pellets) mit KWB Staubfilter Eplus *
KWB	Powerfire TDS 300 (Hackgut) mit KWB Staubfilter Eplus *
KWB	Powerfire TDS 300 (Pellets) mit KWB Staubfilter Eplus *
Lignotherm	PM 8 RL (Pelletmax) (Pellets)
LUUMA innovative Energien GmbH	SH 18 mit Staubabscheider Oeko Tube OT1/OT2
LUUMA innovative Energien GmbH	SH 27 mit Staubabscheider Oeko Tube OT1/OT2
MCZ	Club Hydro 15 (Pelletofen mit Wassertasche)
MCZ	Club Hydro 22 (Pelletofen mit Wassertasche)
MCZ	DUO (Duo Hydro Air) (Pelletofen mit Wassertasche)
MCZ	Musa Hydro 15 (Pelletofen mit Wassertasche)
MCZ	Musa Hydro 22 (Pelletofen mit Wassertasche)
MCZ	Suite Hydro 15 (Pelletofen mit Wassertasche)
MCZ	Toba Hydro (Pelletofen mit Wassertasche)
MCZ	Vivo 85 Pellet Hydro (Pelletofen mit Wassertasche)
neuefeuer GmbH	LURA
Nolting	LCS-R 215/270 (Hackgut)
Nolting	LCS-R 215/270 (Holzpellet)
Nolting	LCS-R 300/350 (Hackgut)
Nolting	LCS-R 300/350 (Holzpellet)
Nolting	LCS-R 400/450 (Hackgut)
Nolting	LCS-R 400/450 (Holzpellet)
Nolting	LCS-R 95/135 (Holzpellets)
Ökofen	Pellematic PES 12 (e-Filter-ready) ÖkoTube OT1/OT2
Ökofen	Pellematic PES 15 (e-Filter-ready) ÖkoTube OT1/OT2
Ökofen	Pellematic PES 20 (e-Filter-ready) ÖkoTube OT1/OT2
Ökofen	Pellematic PES 25 (e-Filter-ready) ÖkoTube OT1/OT2
Ökofen	Pellematic PES 32 (e-Filter-ready) ÖkoTube OT1/OT2
Ökofen	Pellematic PES 36 (e-Filter-ready) ÖkoTube OT1/OT2
Ökofen	Pellematic PES 48 (e-Filter-ready) ÖkoTube OT1/OT2
ÖkoFEN	Pellematic Condens Z10 (Pellematic Condens 10 + ZeroFlame Paket) (Brennwert - 50°/30°) (Pellets)
ÖkoFEN	Pellematic Condens Z12 (Pellematic Condens 12 + ZeroFlame Paket)(Brennwert - 50°/30°) (Pellets)
ÖkoFEN	Pellematic Condens Z14 (Pellematic Condens 14 + ZeroFlame Paket) (Brennwert - 50°/30°) (Pellets)
ÖkoFEN	Pellematic Condens Z16 (Pellematic Condens 16 + ZeroFlame Paket) (Brennwert - 50°/30°) (Pellets)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
ÖkoFEN	Pellematic Condens Z18 (Pellematic Condens 18 + ZeroFlame Paket) (Brennwert - 50°/30°) (Pellets)
ÖkoFEN	Pellematic Condens 3.20 (Pellets)
ÖkoFEN	Pellematic Condens 3.22 (Pellets)
ÖkoFEN	Pellematic Condens 3.25 (Pellets)
ÖkoFEN	Pellematic Condens 3.28 (Pellets)
ÖkoFEN	Pellematic Condens 3.32 (Pellets)
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 10 (50°/30°)
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 16 (50°/30°)
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 20 (50°/30°)
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 30 (50°/30°)
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 45 (50°/30°)
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 60 (50°/30°)
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA Z10 (Brennwert) Zero Flame
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA Z12 (Brennwert) Zero Flame
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA Z14 (Brennwert) Zero Flame
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA Z16 (Brennwert) Zero Flame
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA Z18 (Brennwert) Zero Flame
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 20 (Brennwert) (Pellets)
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 22 (Brennwert) (Pellets)
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 24 (Brennwert) (Pellets)
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 25 (Brennwert) (Pellets)
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 26 (Brennwert) (Pellets)
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 27 (Brennwert) (Pellets)
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 28 (Brennwert) (Pellets)
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 30 (Brennwert) (Pellets)
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 32 (Brennwert) (Pellets)
Paradigma (Ritter)	PELEO 22
pel-lets Innovative Heiztechnik GmbH	Futura P 15 (Pellets)
RED (MCZ)	Orchidea Hydro (Pelletofen mit Wassertasche)
RED (MCZ)	Primula Hydro (Pelletofen mit Wassertasche)
Rennenergy	Hackschnitzelkessel Prestige RHP 100 eCleaner
Rennenergy	Hackschnitzelkessel Prestige RHP 110 eCleaner
Rennenergy	Hackschnitzelkessel Prestige RHP 120 eCleaner
Rennenergy	Hackschnitzelkessel Prestige RHP 70 eCleaner

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
Rennergy	Hackschnitzelkessel Prestige RHP 90 eCleaner
Rennergy	Pelletkessel Prestige RHP 100 eCleaner
Rennergy	Pelletkessel Prestige RHP 110 eCleaner
Rennergy	Pelletkessel Prestige RHP 120 eCleaner
Rennergy	Pelletkessel Prestige RHP 70 eCleaner
Rennergy	Pelletkessel Prestige RHP 90 eCleaner
Rennergy	Rennergy Hackschnitzelkessel Prestige RHP 20 mit e-Cleaner
Rennergy	Rennergy Hackschnitzelkessel Prestige RHP 30 mit e-Cleaner
Rennergy	Rennergy Hackschnitzelkessel Prestige RHP 35 mit e-Cleaner
Rennergy	Rennergy Hackschnitzelkessel Prestige RHP 40 mit e-Cleaner
Rennergy	Rennergy Hackschnitzelkessel Prestige RHP 50 mit e-Cleaner
Rennergy	Rennergy Hackschnitzelkessel Prestige RHP 60 mit e-Cleaner
Rennergy	Rennergy Midi HV 17 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	Rennergy Midi HV 20 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	Rennergy Midi HV 23 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 10 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 12 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 15 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 20 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 25 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 32 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 6 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 9 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RHP 20 mit eCleaner
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RHP 30 mit eCleaner
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RHP 35 mit eCleaner
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RHP 40 mit eCleaner
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RHP 50 mit eCleaner
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RHP 60 mit eCleaner
Rennergy	RPP 100 eCleaner
Rennergy	RPP 110 eCleaner
Rennergy	RPP 120 eCleaner
Rennergy	RPP 40 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	RPP 49 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
Rennergy	RPP 60 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	RPP 70 eCleaner
Rennergy	RPP 90 eCleaner
Rennergy	RSPP 20 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	RSPP 30 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	RSPP 40 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	RSPP 50 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	RSPP 60 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rieglspurger	Multipellet 16 mit OekoTube OT1/OT2 Staubabscheider
Rieglspurger	Multipellet 28 mit OekoTube OT1/OT2 Staubabscheider
Rieglspurger	Multipellet 40 mit OekoTube OT1/OT2 Staubabscheider
Schmid AG - energy solutions	Easytronic XV 30 / 15 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Easytronic XV 30 / 20 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Easytronic XV 30 / 25 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Easytronic XV 30 / 30 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 35 / 26 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 35 / 30 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 35 / 35 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 35 / 40 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 35 / 45 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 35 / 49 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 35 / 50 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 55 / 27,5 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 55 / 30 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 55 / 35 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 55 / 40 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 55 / 45 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 55 / 49 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 55 / 50 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 55 / 55 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 80 / 49 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 80 / 50 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 80 / 55 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 80 / 60 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/100 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/100 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/110 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/110 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/115 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/115 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/120 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/120 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/140 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/140 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/65 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/65 e-clean Pellets
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/70 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/70 e-clean Pellets
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/80 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/80 e-clean Pellets
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/90 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/90 e-clean Pellets
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/110 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/120 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/120 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/140 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/140 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/150 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/150 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/160 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/160 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/180 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/180 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/200 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/200 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/220 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/220 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/240 e-clean Hackgut

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/240 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/250 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/250 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/260 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/260 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/25 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/25 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/30 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/30 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/35 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/35 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/40 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/40 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/45 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/45 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/35 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/35 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/40 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/40 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/45 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/45 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/50 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/50 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/60 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/60 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/70 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/70 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/80 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/80 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSK-240 (mit Partikelabscheider) Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSK-300 (mit Partikelabscheider) Hackgut B2
Schmid AG - energy solutions	UTSK-360 (mit Partikelabscheider) Hackgut B1
Schmid AG - energy solutions	UTSK-360 (mit Partikelabscheider) Hackgut B2
Schmid AG - energy solutions	UTSK-450 (mit Partikelabscheider) Hackgut B1

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
Schmid AG - energy solutions	UTSK-550 (mit Partikelabscheider) Hackgut B1
Schmid AG - energy solutions	UTSK-550/500 (mit Partikelabscheider) Hackgut B1
Schmid AG - energy solutions	UTSP-180 (mit Partikelabscheider) (Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSP-300 (mit Partikelabscheider) (Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSP-360 (mit Partikelabscheider) (Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSP-450 (mit Partikelabscheider) (Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSP-550 (mit Partikelabscheider) (Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSP-550/500 (mit Partikelabscheider) (Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-180 (mit Partikelabscheider) Hackgut B2
Schmid AG - energy solutions	UTSR-180 (mit Partikelabscheider) (Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-240 (mit Partikelabscheider)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-300 (mit Partikelabscheider) Hackgut B1
Schmid AG - energy solutions	UTSR-300 (mit Partikelabscheider) Hackgut B2
Schmid AG - energy solutions	UTSR-300 (mit Partikelabscheider) (Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-360 (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-360 (mit Partikelabscheider) (Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-450 (mit Partikelabscheider) Hackgut B2
Schmid AG - energy solutions	UTSR-450 (mit Partikelabscheider) (Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-550 (mit Partikelabscheider) Hackgut B2
Schmid AG - energy solutions	UTSR-550 (mit Partikelabscheider) (Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-550/500 (mit Partikelabscheider) Hackgut B2
Schmid AG - energy solutions	UTSR-550/500 (mit Partikelabscheider) (Pellets)
Schmid AG - energy solutions	Zyklotronic XV 30 / 20 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Zyklotronic XV 30 / 25 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Zyklotronic XV 30 / 30 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
SEL-Tec GmbH	SEL 8 P (Pellets)
SERGIO LEONI (MCZ)	Marlene P/I (Pelletofen mit Wassertasche)
SERGIO LEONI (MCZ)	Marlene 15 P/I (Pelletofen mit Wassertasche)
SERGIO LEONI (MCZ)	SISSY P/1 (Pelletofen mit Wassertasche)
Sieger	FBP 26-15 (Pellets)
Solarbayer GmbH	BioX 15 mit Staubabscheider OT1/OT2
Solarbayer GmbH	BioX 20 mit Staubabscheider OT1/OT2
Solarbayer GmbH	BioX 25 mit Staubabscheider OT1/OT2
Solarbayer GmbH	BioX 35 mit Staubabscheider OT1/OT2

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
Solarbayer GmbH	BioX 45 mit Staubabscheider OT1/OT2
Solarbayer GmbH	HVS 16 LC mit Staubabscheider OT1/OT2
Solarbayer GmbH	HVS 25 E mit Staubabscheider OT1/OT2
Solarbayer GmbH	HVS 25 LC mit Staubabscheider OT1/OT2
Solarbayer GmbH	HVS 40 E mit Staubabscheider OT1/OT2
Solarbayer GmbH	HVS 40 LC mit Staubabscheider OT1/OT2
Solarbayer GmbH	HVS 60 E mit Staubabscheider OT1/OT2
Solarbayer GmbH	PLT-12 AC mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Solarbayer GmbH	PLT-18 AC Compact mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Solarbayer GmbH	PLT-18 AC mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Solarbayer GmbH	PLT-25 AC
Solarbayer GmbH	PLT-25 AC Compact mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Solarbayer GmbH	PLT-25 AC mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Solarbayer GmbH	PLT-35 AC mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Solarbayer GmbH	PLT-45 AC mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Solarbayer GmbH	PLT-66 AC mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
SOLARFOCUS GmbH	ecotop zero 15 (mit Partikelabscheider) (Pellets)
SOLARFOCUS GmbH	ecotop zero 20 (mit Partikelabscheider) (Pellets)
SOLARFOCUS GmbH	ecotop zero 24 (mit Partikelabscheider) (Pellets)
SOLARFOCUS GmbH	MAXIMUS 150 (Hackgut)
SOLARFOCUS GmbH	MAXIMUS 150 (mit Partikelabscheider)
SOLARFOCUS GmbH	MAXIMUS 200 (Hackgut)
SOLARFOCUS GmbH	MAXIMUS 200 (mit Partikelabscheider)
SOLARFOCUS GmbH	MAXIMUS 250 (Hackgut)
SOLARFOCUS GmbH	MAXIMUS 250 (mit Partikelabscheider)
SOLARFOCUS GmbH	MAXIMUS 300 (mit Partikelabscheider)
SOLARFOCUS GmbH	OCTOplus 10 mit e-Filter OekoTube OT1
SOLARFOCUS GmbH	OCTOplus 15 mit e-Filter OekoTube OT1
SOLARFOCUS GmbH	OCTOplus 15 mit 1x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	OCTOplus 15,5 mit e-Filter OekoTube OT1
SOLARFOCUS GmbH	OCTOplus 15,5 mit 1x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	OCTOplus 15,5 mit 2x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	OCTOplus 22 mit e-Filter OekoTube OT1
SOLARFOCUS GmbH	OCTOplus 22 mit 1x Staubabscheider Airjekt 1 Basic

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
SOLARFOCUS GmbH	OCTOplus 22 mit 2x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	PELLET elegance 10 mit e-Filter OekoTube OT1
SOLARFOCUS GmbH	PELLET elegance 10 mit 1x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	PELLET elegance 15 mit e-Filter OekoTube OT1
SOLARFOCUS GmbH	PELLET elegance 15 mit 1x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	PELLET elegance 20 mit e-Filter OekoTube OT1
SOLARFOCUS GmbH	PELLET elegance 20 mit 1x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	PELLET elegance 20 mit 2x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	PELLET elegance 24 mit e-Filter OekoTube OT1
SOLARFOCUS GmbH	PELLET elegance 24 mit 1x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	PELLET elegance 24 mit 2x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	pellettop 35 mit e-Filter OekoTube OT1
SOLARFOCUS GmbH	pellettop 35 mit 2x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	pellettop 35 mit 3x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	pellettop 45 mit e-Filter OekoTube OT1
SOLARFOCUS GmbH	pellettop 45 mit 2x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	pellettop 45 mit 3x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	pellettop 49 mit e-Filter OekoTube OT1
SOLARFOCUS GmbH	pellettop 49 mit 2x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	pellettop 49 mit 4x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	pellettop 70 mit 3x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	therminator II zero 30 Hackgut mit integriertem Elektro-Filter
SOLARFOCUS GmbH	therminator II zero 32 Hackgut mit integriertem Elektro-Filter
SOLARFOCUS GmbH	therminator II zero 40 Hackgut mit integriertem Elektro-Filter
SOLARFOCUS GmbH	therminator II zero 49 Hackgut mit integriertem Elektro-Filter
SOLARFOCUS GmbH	therminator II zero 60 Hackgut mit integriertem Elektro-Filter
SOLARFOCUS GmbH	therminator II 18 Stückholz mit Staubabscheider OekoTube
SOLARFOCUS GmbH	therminator II 22 Pellets mit Staubabscheider OekoTube
SOLARFOCUS GmbH	therminator II 22 Pellets mit 1x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	therminator II 22 Pellets mit 2x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	therminator II 27 Stückholz mit Staubabscheider OekoTube
SOLARFOCUS GmbH	therminator II 30 Pellets mit Staubabscheider OekoTube
SOLARFOCUS GmbH	therminator II 30 Pellets mit 2x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	therminator II 32 Stückholz mit Staubabscheider OekoTube

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
SOLARFOCUS GmbH	therminator II 36 Stückholz mit Staubabscheider OekoTube
SOLARFOCUS GmbH	therminator II 40 Pellets mit Staubabscheider OekoTube
SOLARFOCUS GmbH	therminator II 40 Pellets mit 2x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	therminator II 40 Pellets mit 3x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	therminator II 40 Stückholz mit Staubabscheider OekoTube
SOLARFOCUS GmbH	therminator II 45 Stückholz mit Staubabscheider OekoTube
SOLARFOCUS GmbH	therminator II 49 Pellets mit Staubabscheider OekoTube
SOLARFOCUS GmbH	therminator II 49 Pellets mit 2x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	therminator II 49 Pellets mit 4x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	therminator II 49 Stückholz mit Staubabscheider OekoTube
SOLARFOCUS GmbH	therminator II 60 Pellets mit 3x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	therminator II 60 Pellets mit 4x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLVIS GmbH	LI-4-F-10 (mit Partikelabscheider) (Pellets)
SOLVIS GmbH	LI-4-F-15 (mit Partikelabscheider) (Pellets)
SOLVIS GmbH	LI-4-F-21 (mit Partikelabscheider) (Pellets)
SOLVIS GmbH	LI-4-F-26 (mit Partikelabscheider) (Pellets)
SOLVIS GmbH	SolvisLino 4 10 kW LI-4-F-10 (mit Partikelabscheider) (Pellets)
Sommatic Biowärme GmbH	S.O.E 15 pure
Sommatic Biowärme GmbH	S.O.E 30 pure
Sommatic Biowärme GmbH	Vario BIOGENA 45 mit Oeko-Tube-Inside OT1 oder Outside OT2
Spanner Re2 GmbH	Balance K / Type HP 02 (mit Partikelabscheider)
Vario Systemtechnik GmbH	PK8 (Pellets)
VERNER	A 50 (Pellets)
VERNER	A 501 (Pellets)
Viessmann	Vitoligno 200-S20 mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Viessmann	Vitoligno 200-S30 mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Viessmann	Vitoligno 200-S40 mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Viessmann	Vitoligno 200-S50 mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Viessmann	Vitoligno 300 C (12 kW) (Pellets)
Viessmann	Vitoligno 300 C (60 kW) mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Viessmann	Vitoligno 300 C (80 kW) mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Viessmann	Vitoligno 300-C (VL3CMP) (18 kW) mit Partikelabscheider (Pellets)
Viessmann	Vitoligno 300-C (VL3CMP) (24 kW) mit Partikelabscheider (Pellets)
Viessmann	Vitoligno 300-C (VL3CMP) (32 kW) mit Partikelabscheider (Pellets)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
Viessmann	Vitoligno 300-C (VL3CMP) (40 kW) mit Partikelabscheider (Pellets)
Viessmann	Vitoligno 300-C (VL3CMP) (48 kW) mit Partikelabscheider (Pellets)
Viessmann	Vitoligno 300-S SH30 33kW mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Viessmann	Vitoligno 300-S SH30 49kW mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Viessmann	Vitoligno 300-S SH30 60kW mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Windhager	DWK18K15e DuoWIN Pure Holz-/Pellets-Hybridkessel mit Staubfilter Klassik
Windhager	DWK18P15e DuoWIN Pure Holz-/Pellets-Hybridkessel mit Staubfilter Premium
Windhager	DWK25K21e DuoWIN Pure Holz-/Pellets-Hybridkessel mit Staubfilter Klassik
Windhager	DWK25K26e DuoWIN Pure Holz-/Pellets-Hybridkessel mit Staubfilter Klassik
Windhager	DWK25P21e DuoWIN Pure Holz-/Pellets-Hybridkessel mit Staubfilter Premium
Windhager	DWK25P26e DuoWIN Pure Holz-/Pellets-Hybridkessel mit Staubfilter Premium
Windhager	DWK30K26e DuoWIN Pure Holz-/Pellets-Hybridkessel mit Staubfilter Klassik
Windhager	DWK30P26e DuoWIN Pure Holz-/Pellets-Hybridkessel mit Staubfilter Premium
Windhager	LogWIN Klassik 180e (mit Partikelabscheider)
Windhager	LogWIN Klassik 180e pellet ready (mit Partikelabscheider)
Windhager	LogWIN Klassik 250e (mit Partikelabscheider)
Windhager	LogWIN Klassik 250e pellet ready (mit Partikelabscheider)
Windhager	LogWIN Klassik 300e (mit Partikelabscheider)
Windhager	LogWIN Klassik 300e pellet ready (mit Partikelabscheider)
Windhager	LogWIN Premium Touch 185e (mit Partikelabscheider)
Windhager	LogWIN Premium Touch 255e (mit Partikelabscheider)
Windhager	LogWIN Premium Touch 305e (mit Partikelabscheider)
Windhager	LogWIN Premium Touch 365e (mit Partikelabscheider)
Windhager	LogWIN Premium Touch 505e (mit Partikelabscheider)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 102 (mit Partikelabscheider) (Pellets)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (24 kW) (Hackgut)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (24 kW) (Pellets)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (30 kW) (Hackgut)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (30 kW) (Pellets)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (40 kW) (Hackgut)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (40 kW) (Pellets)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (49 kW) (Hackgut)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (49 kW) (Pellets)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (60 kW) (Hackgut)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM

Stand: 30.06.2022

**In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.**

Hersteller	Typenbezeichnung
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (60 kW) (Pellets)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (72 kW) (Pellets)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (83 kW) (Pellets)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (99 kW) (Pellets)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN 102e (mit Partikelabscheider) (Pellets)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN 152e (mit Partikelabscheider) (Pellets)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN 212e (mit Partikelabscheider) (Pellets)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN 262e (mit Partikelabscheider) (Pellets)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN 332e (mit Partikelabscheider) (Pellets)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN 382e (mit Partikelabscheider Oeko Tube OT1/OT2)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN 452e (mit Partikelabscheider Oeko Tube OT1/OT2)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN 502e (mit Partikelabscheider Oeko Tube OT1/OT2)

Impressum

Herausgeber

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Leitungsstab Presse- und Sonderaufgaben
Frankfurter Str. 29 - 35
65760 Eschborn

<http://www.bafa.de/>

Referat: 611
E-Mail: Technik-EE@bafa.bund.de

Tel.: +49(0)6196 908-1625
Fax: +49(0)6196 908-1800

Stand

30.06.2022

Bildnachweis



Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist mit dem audit berufundfamilie für seine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von der berufundfamilie GmbH, einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.